



Mestna občina Maribor

**nigrad**



SKUPINA  
JHMB

# Majhne **nepravilnosti** pri uporabi javne kanalizacije vam lahko povzročijo **velike težave**

*Ravnajmo odgovorno*

**Spoštovani.**

Javno podjetje Nigrad, d. o. o. kot upravljavec javne kanalizacije seznanja vse uporabnike, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju odpadne komunalne vode. Pri tem ne prevzema odgovornosti za morebitne neželene stranske učinke javnega kanalizacijskega sistema, ki so posledica njegove nepravilne uporabe.

## **NEPRIJETEN VONJ**

Neprijeten vonj je mešanica vonjav, običajnih v gospodinskih odplakah, in lahko nastane zaradi t. i. žepov ali zastane vode ter s tem gnitja in trohnenja organskih snovi v kanalih. Večina snovi z vonjem je organskega izvora. Neprijeten vonj se pojavi kot posledica biokemične reakcije pri mikrobiološki presnovi beljakovin maščob in ogljikovih hidratov.

Prav tako se lahko pojavi pri čisto kemičnih reakcijah, če pride do spremembe PH-vrednosti, in sicer lahko iz sulfida in amonija, ki se nahajata v odpadni vodi, nastane plin H<sub>2</sub>S (žveplovodik) ali NH (amonijak).

Včasih se zgodi, da občani zaznate neprijeten vonj po olju, ki pa je lahko posledica izvajanja asfaltiranja v bližini vaših objektov. Kljub temu priporočamo, da nas o neprijetnem vonju obvestite in bomo zadevo preverili na terenu v najkrajšem možnem času.

## **ČIŠČENJE SISTEMA KANALIZACIJE – MOŽNOST POV RATNEGA UDARA**

Če v vaši straniščni instalaciji ni oddušnika, je izvedba pomanjkljiva in lahko privede do povratnega udara zraka ali vode pri čiščenju celotnega sistema.

Izvajalec javne službe odvajanja odpadne vode pri opravljanju rednega in preventivnega vzdrževanja (čiščenja sistema javne kanalizacije) ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe odduševanja – morebitni povratni udar zaradi spremembe pritiska v ceveh. Vsak uporabnik javnega kanalizacijskega sistema naj zavaruje svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči morebitni vtok iz javne kanalizacije.

# STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI

V straniščni školjki in nato kanalizaciji še vedno konča veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. Kanalizacija namreč ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, saj lahko ta škodljiva praksa privede do nepravilnega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega kanalizacijskega sistema. Tako vas želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki in vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, čeprav bi morali v ustreznih posodah za odpadke.

**Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane paličice, čistilne blazinice** → črna posoda za komunalne odpadke

**Zdravila** → lekarna ali zbirni center

**Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane** → rjava posoda za biološke odpadke ali kompost

**Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč** → črna posoda za komunalne odpadke

**Barve, olja, laki, razredčila** → zabojnik za zbiranje nevarnih snovi ali zbirni center



\*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po *Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)* prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, drobiti, mleti ali

redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje je predvidena globa v višini do 1.000 EUR.

# Majhne **nepravilnosti** pri uporabi javne kanalizacije vam lahko povzročijo **velike težave**

## *Ravnajmo odgovorno*

**Spoštovani.**

Javno podjetje Nigrad, d. o. o. kot upravljavec javne kanalizacije seznanja vse uporabnike, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju odpadne komunalne vode. Pri tem ne prevzema odgovornosti za morebitne neželene stranske učinke javnega kanalizacijskega sistema, ki so posledica njegove nepravilne uporabe.

### **NEPRIJETEN VONJ**

Neprijeten vonj je mešanica vonjav, običajnih v gospodinskih odplakah, in lahko nastane zaradi t. i. žepov ali zastane vode ter s tem gnitja in trohnenja organskih snovi v kanalih. Večina snovi z vonjem je organskega izvora. Neprijeten vonj se pojavi kot posledica biokemične reakcije pri mikrobiološki presnovi beljakovin maščob in ogljikovih hidratov.

Prav tako se lahko pojavi pri čisto kemičnih reakcijah, če pride do spremembe PH-vrednosti, in sicer lahko iz sulfida in amonija, ki se nahajata v odpadni vodi, nastane plin H<sub>2</sub>S (žveplovodik) ali NH (amonijak).

Včasih se zgodi, da občani zaznate neprijeten vonj po olju, ki pa je lahko posledica izvajanja asfaltiranja v bližini vaših objektov. Kljub temu priporočamo, da nas o neprijetnem vonju obvestite in bomo zadevo preverili na terenu v najkrajšem možnem času.

### **ČIŠČENJE SISTEMA KANALIZACIJE – MOŽNOST POV RATNEGA UDARA**

Če v vaši straniščni instalaciji ni oddušnika, je izvedba pomanjkljiva in lahko privede do povratnega udara zraka ali vode pri čiščenju celotnega sistema.

Izvajalec javne službe odvajanja odpadne vode pri opravljanju rednega in preventivnega vzdrževanja (čiščenja sistema javne kanalizacije) ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe odduševanja – morebitni povratni udar zaradi spremembe pritiska v ceveh. Vsak uporabnik javnega kanalizacijskega sistema naj zavaruje svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči morebitni vtok iz javne kanalizacije.

# STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI

V straniščni školjki in nato kanalizaciji še vedno konča veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. Kanalizacija namreč ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, saj lahko ta škodljiva praksa privede do nepravilnega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega kanalizacijskega sistema. Tako vas želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki in vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, čeprav bi morali v ustreznih posodah za odpadke.

**Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane paličice, čistilne blazinice** → črna posoda za komunalne odpadke

**Zdravila** → lekarna ali zbirni center

**Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane** → rjava posoda za biološke odpadke ali kompost

**Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč** → črna posoda za komunalne odpadke

**Barve, olja, laki, razredčila** → zabojnik za zbiranje nevarnih snovi ali zbirni center



\*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, drobiti, mleti ali

redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje je predvidena globa v višini do 1.000 EUR.



**nigrad**



# Majhne **nepravilnosti** pri uporabi javne kanalizacije vam lahko povzročijo **velike težave**

*Ravnajmo odgovorno*

**Spoštovani.**

Javno podjetje Nigrad, d. o. o. kot upravljavec javne kanalizacije seznanja vse uporabnike, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju odpadne komunalne vode. Pri tem ne prevzema odgovornosti za morebitne neželene stranske učinke javnega kanalizacijskega sistema, ki so posledica njegove nepravilne uporabe.

## **NEPRIJETEN VONJ**

Neprijeten vonj je mešanica vonjav, običajnih v gospodinskih odplakah, in lahko nastane zaradi t. i. žepov ali zastane vode ter s tem gnitja in trohnenja organskih snovi v kanalih. Večina snovi z vonjem je organskega izvora. Neprijeten vonj se pojavi kot posledica biokemične reakcije pri mikrobiološki presnovi beljakovin maščob in ogljikovih hidratov.

Prav tako se lahko pojavi pri čisto kemičnih reakcijah, če pride do spremembe PH-vrednosti, in sicer lahko iz sulfida in amonija, ki se nahajata v odpadni vodi, nastane plin H<sub>2</sub>S (žveplovodik) ali NH (amonijak).

Včasih se zgodi, da občani zaznate neprijeten vonj po olju, ki pa je lahko posledica izvajanja asfaltiranja v bližini vaših objektov. Kljub temu priporočamo, da nas o neprijetnem vonju obvestite in bomo zadevo preverili na terenu v najkrajšem možnem času.

## **ČIŠČENJE SISTEMA KANALIZACIJE – MOŽNOST POV RATNEGA UDARA**

Če v vaši straniščni instalaciji ni oddušnika, je izvedba pomanjkljiva in lahko privede do povratnega udara zraka ali vode pri čiščenju celotnega sistema.

Izvajalec javne službe odvajanja odpadne vode pri opravljanju rednega in preventivnega vzdrževanja (čiščenja sistema javne kanalizacije) ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe odduševanja – morebitni povratni udar zaradi spremembe pritiska v ceveh. Vsak uporabnik javnega kanalizacijskega sistema naj zavaruje svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči morebitni vtok iz javne kanalizacije.

# STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI

V straniščni školjki in nato kanalizaciji še vedno konča veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. Kanalizacija namreč ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, saj lahko ta škodljiva praksa privede do nepravilnega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega kanalizacijskega sistema. Tako vas želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki in vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, čeprav bi morali v ustreznih posodah za odpadke.

**Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane paličice, čistilne blazinice** → črna posoda za komunalne odpadke

**Zdravila** → lekarna ali zbirni center

**Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane** → rjava posoda za biološke odpadke ali kompost

**Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč** → črna posoda za komunalne odpadke

**Barve, olja, laki, razredčila** → zabojnik za zbiranje nevarnih snovi ali zbirni center



\*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po *Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)* prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, drobiti, mleti ali

redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje je predvidena globa v višini do 1.000 EUR.



**nigrad**



# Majhne **nepravilnosti** pri uporabi javne kanalizacije vam lahko povzročijo **velike težave**

*Ravnajmo odgovorno*

**Spoštovani.**

Javno podjetje Nigrad, d. o. o. kot upravljavec javne kanalizacije seznanja vse uporabnike, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju odpadne komunalne vode. Pri tem ne prevzema odgovornosti za morebitne neželene stranske učinke javnega kanalizacijskega sistema, ki so posledica njegove nepravilne uporabe.

## **NEPRIJETEN VONJ**

Neprijeten vonj je mešanica vonjav, običajnih v gospodinskih odplakah, in lahko nastane zaradi t. i. žepov ali zastane vode ter s tem gnitja in trohnenja organskih snovi v kanalih. Večina snovi z vonjem je organskega izvora. Neprijeten vonj se pojavi kot posledica biokemične reakcije pri mikrobiološki presnovi beljakovin maščob in ogljikovih hidratov.

Prav tako se lahko pojavi pri čisto kemičnih reakcijah, če pride do spremembe PH-vrednosti, in sicer lahko iz sulfida in amonija, ki se nahajata v odpadni vodi, nastane plin H<sub>2</sub>S (žveplovodik) ali NH (amonijak).

Včasih se zgodi, da občani zaznate neprijeten vonj po olju, ki pa je lahko posledica izvajanja asfaltiranja v bližini vaših objektov. Kljub temu priporočamo, da nas o neprijetnem vonju obvestite in bomo zadevo preverili na terenu v najkrajšem možnem času.

## **ČIŠČENJE SISTEMA KANALIZACIJE – MOŽNOST POV RATNEGA UDARA**

Če v vaši straniščni instalaciji ni oddušnika, je izvedba pomanjkljiva in lahko privede do povratnega udara zraka ali vode pri čiščenju celotnega sistema.

Izvajalec javne službe odvajanja odpadne vode pri opravljanju rednega in preventivnega vzdrževanja (čiščenja sistema javne kanalizacije) ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe odduševanja – morebitni povratni udar zaradi spremembe pritiska v ceveh. Vsak uporabnik javnega kanalizacijskega sistema naj zavaruje svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči morebitni vtok iz javne kanalizacije.

# STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI

V straniščni školjki in nato kanalizaciji še vedno konča veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. Kanalizacija namreč ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, saj lahko ta škodljiva praksa privede do nepravilnega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega kanalizacijskega sistema. Tako vas želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki in vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, čeprav bi morali v ustreznih posodah za odpadke.

**Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane paličice, čistilne blazinice** → črna posoda za komunalne odpadke

**Zdravila** → lekarna ali zbirni center

**Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane** → rjava posoda za biološke odpadke ali kompost

**Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč** → črna posoda za komunalne odpadke

**Barve, olja, laki, razredčila** → zabojnik za zbiranje nevarnih snovi ali zbirni center



\*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, drobiti, mleti ali

redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje je predvidena globa v višini do 1.000 EUR.





**nigrad**



# Majhne **nepravilnosti** pri uporabi javne kanalizacije vam lahko povzročijo **velike težave**

*Ravnajmo odgovorno*

**Spoštovani.**

Javno podjetje Nigrad, d. o. o. kot upravljavec javne kanalizacije seznanja vse uporabnike, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju odpadne komunalne vode. Pri tem ne prevzema odgovornosti za morebitne neželene stranske učinke javnega kanalizacijskega sistema, ki so posledica njegove nepravilne uporabe.

## **NEPRIJETEN VONJ**

Neprijeten vonj je mešanica vonjav, običajnih v gospodinskih odplakah, in lahko nastane zaradi t. i. žepov ali zastane vode ter s tem gnitja in trohnenja organskih snovi v kanalih. Večina snovi z vonjem je organskega izvora. Neprijeten vonj se pojavi kot posledica biokemične reakcije pri mikrobiološki presnovi beljakovin maščob in ogljikovih hidratov.

Prav tako se lahko pojavi pri čisto kemičnih reakcijah, če pride do spremembe PH-vrednosti, in sicer lahko iz sulfida in amonija, ki se nahajata v odpadni vodi, nastane plin  $H_2S$  (žveplovodik) ali  $NH_3$  (amonjak).

Včasih se zgodi, da občani zaznate neprijeten vonj po olju, ki pa je lahko posledica izvajanja asfaltiranja v bližini vaših objektov. Kljub temu priporočamo, da nas o neprijetnem vonju obvestite in bomo zadevo preverili na terenu v najkrajšem možnem času.

## **ČIŠČENJE SISTEMA KANALIZACIJE – MOŽNOST POV RATNEGA UDARA**

Če v vaši straniščni instalaciji ni oddušnika, je izvedba pomanjkljiva in lahko privede do povratnega udara zraka ali vode pri čiščenju celotnega sistema.

Izvajalec javne službe odvajanja odpadne vode pri opravljanju rednega in preventivnega vzdrževanja (čiščenja sistema javne kanalizacije) ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe odduševanja – morebitni povratni udar zaradi spremembe pritiska v ceveh. Vsak uporabnik javnega kanalizacijskega sistema naj zavaruje svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči morebitni vtok iz javne kanalizacije.

# STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI

V straniščni školjki in nato kanalizaciji še vedno konča veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. Kanalizacija namreč ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, saj lahko ta škodljiva praksa privede do nepravilnega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega kanalizacijskega sistema. Tako vas želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki in vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, čeprav bi morali v ustreznih posodah za odpadke.

**Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane paličice, čistilne blazinice** → črna posoda za komunalne odpadke

**Zdravila** → lekarna ali zbirni center

**Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane** → rjava posoda za biološke odpadke ali kompost

**Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč** → črna posoda za komunalne odpadke

**Barve, olja, laki, razredčila** → zabojnik za zbiranje nevarnih snovi ali zbirni center



\*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, drobiti, mleti ali

redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje je predvidena globa v višini do 1.000 EUR.



# Majhne **nepravilnosti** pri uporabi javne kanalizacije vam lahko povzročijo **velike težave**

*Ravnajmo odgovorno*

**Spoštovani.**

Javno podjetje Nigrad, d. o. o. kot upravljavec javne kanalizacije seznanja vse uporabnike, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju odpadne komunalne vode. Pri tem ne prevzema odgovornosti za morebitne neželene stranske učinke javnega kanalizacijskega sistema, ki so posledica njegove nepravilne uporabe.

## **NEPRIJETEN VONJ**

Neprijeten vonj je mešanica vonjav, običajnih v gospodinskih odplakah, in lahko nastane zaradi t. i. žepov ali zastane vode ter s tem gnitja in trohnenja organskih snovi v kanalih. Večina snovi z vonjem je organskega izvora. Neprijeten vonj se pojavi kot posledica biokemične reakcije pri mikrobiološki presnovi beljakovin maščob in ogljikovih hidratov.

Prav tako se lahko pojavi pri čisto kemičnih reakcijah, če pride do spremembe PH-vrednosti, in sicer lahko iz sulfida in amonija, ki se nahajata v odpadni vodi, nastane plin H<sub>2</sub>S (žveplovodik) ali NH (amonijak).

Včasih se zgodi, da občani zaznate neprijeten vonj po olju, ki pa je lahko posledica izvajanja asfaltiranja v bližini vaših objektov. Kljub temu priporočamo, da nas o neprijetnem vonju obvestite in bomo zadevo preverili na terenu v najkrajšem možnem času.

## **ČIŠČENJE SISTEMA KANALIZACIJE – MOŽNOST POV RATNEGA UDARA**

Če v vaši straniščni instalaciji ni oddušnika, je izvedba pomanjkljiva in lahko privede do povratnega udara zraka ali vode pri čiščenju celotnega sistema.

Izvajalec javne službe odvajanja odpadne vode pri opravljanju rednega in preventivnega vzdrževanja (čiščenja sistema javne kanalizacije) ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe odduševanja – morebitni povratni udar zaradi spremembe pritiska v ceveh. Vsak uporabnik javnega kanalizacijskega sistema naj zavaruje svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči morebitni vtok iz javne kanalizacije.

# STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI

V straniščni školjki in nato kanalizaciji še vedno konča veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. Kanalizacija namreč ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, saj lahko ta škodljiva praksa privede do nepravilnega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega kanalizacijskega sistema. Tako vas želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki in vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, čeprav bi morali v ustreznih posodah za odpadke.

**Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane paličice, čistilne blazinice** → črna posoda za komunalne odpadke

**Zdravila** → lekarna ali zbirni center

**Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane** → rjava posoda za biološke odpadke ali kompost

**Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč** → črna posoda za komunalne odpadke

**Barve, olja, laki, razredčila** → zabojnik za zbiranje nevarnih snovi ali zbirni center



\*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po *Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)* prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, drobiti, mleti ali

redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje je predvidena globa v višini do 1.000 EUR.